

## ■ HOME 自社ドメインホスティングサービス 機能仕様

HOME 自社ドメインホスティングサービスは、お客様の自社ドメインでメールサーバや Web サーバをご利用いただける共有ホスティングサービスです。

本書に記載の内容は **2025 年 1 月時点** です。本書は予告なく変更する場合があります。

### 1. 取り扱いドメイン一覧

HOME 自社ドメインホスティングサービスでは、下記のドメインをご利用いただけます。

#### ■ 属性型 JP ドメイン名

CO.JP（企業）、AC.JP（大学等）など、組織の種別ごとに区別されたドメイン名です。一つの組織で一つのドメイン名が登録できます。

CO.JP	<p>日本国内で登記を行っている会社が登録できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社など</li> <li>●信用金庫、信用組合、外国会社（日本で登記していること）</li> <li>●有限責任事業組合</li> <li>●企業組合（CO.JP か OR.JP のどちらか 1 つを選択可能）</li> <li>●投資事業有限責任組合</li> </ul>
OR.JP	<p>以下の法人組織が登録できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、特殊法人など</li> <li>●農業協同組合、消費生活協同組合など</li> <li>●国連等の公的な国際機関、国連 NGO またはその日本支部</li> <li>●外国政府の在日公館など</li> </ul>
NE.JP	<p>日本国内のサービス提供者によるネットワークサービスが登録できます。 1 サービスごとに一つのドメイン名を登録できます。 ※ 同一組織でもサービスごとに異なる NE.JP ドメイン名を登録できます。</p>
AC.JP	<p>高等教育機関および学校法人などが登録できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●大学、大学校、高等専門学校、大学共同利用機関、障害者職業能力開発校など</li> <li>●学校法人、職業訓練法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人など</li> <li>●専門学校や各種学校のうち、18 歳以上を対象とするもの</li> </ul>
ED.JP	<p>初等中等教育機関および 18 歳未満を対象とした教育機関が登録できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校</li> <li>●盲学校、聾学校、養護学校、専修学校</li> <li>●各種学校のうち、主に 18 歳未満を対象とするもの</li> <li>●上記に準じる組織として、「主に 18 歳未満の児童・生徒などの教育、保育を行う組織」と法律で定義されている、もしくは国、地方自治体などから認可・認定を受けている組織</li> </ul>

GR.JP	個人や法人により構成される任意団体が登録できます。 ●二名以上の日本在住の個人による任意団体 ●二つ以上の日本で登記された法人による任意団体
-------	--

■ 汎用 JP ドメイン名

JP	日本国内に住所を持つ個人、団体、組織が登録できます。 ※ 登録数に制限はありません。
----	---

■ gTLD ドメイン名

COM	商業組織用	世界の誰でも登録できます。 ※ 登録数に制限はありません。
NET	ネットワーク用	
ORG	非営利組織用	

2. メールサービス (type-M) 機能一覧

機能	説明
メールディスク容量	標準：3GB 有償オプション：2GB、10GB、30GB、50GB、100GB から選択。
メールボックス割当容量	50MB～2000MB (2GB) の範囲で割当可能。
メールアドレス数	— ※ メールボックス割当容量を 50MB とした場合、標準 3GB で 60 個のメールアドレスを作成できます。 ※ メールアドレス数は最大 500 個程度までとしてください。
メール送受信サイズ	最大 20MB/通 ※ 添付ファイルがある場合は最大 13～15MB 程度となります。
メール送信	SMTP (STARTTLS)：587 (25 ポート不可) SMTPS：465 ポート ※ SMTP 認証 (必須)。 ※ 送信 SPF 対応。 ※ メールサーバの IP アドレスは予告なしに変更する場合があります。
メール受信	POP：110 ポート IMAP：143 ポート POPS：995 ポート IMAPS：993 ポート ※ APOP 対応。 ※ メールサーバの IP アドレスは予告なしに変更する場合があります。
ウイルスチェック	標準 ※ ウイルスファイルを駆除して本文 + 警告文をメールの宛先に送ります。
迷惑メールフィルター	標準 ※ 迷惑メール振分設定は最大 500 ルールまで可能。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 受信許可設定は最大 500 アドレスまで可能。</li> <li>※ 迷惑メールボックスは 14 日間保管後、自動削除。</li> </ul>
メール経路暗号化	SMTP over SSL (TLS1.0、1.1、1.2、1.3) POP over SSL/IMAP over SSL (TLS1.0、1.1、1.2) ※ サーバ間のメール経路暗号化(STARTTLS)対応
メール接続元制限	—
自動返信	標準
メール転送	標準 ※ メール転送先は最大 20 アドレスの指定が可能。
WebMail	標準
グループアドレス	標準：1 グループアドレス ※ グループアドレスを複数利用する場合は有償オプションとなります。 ※ 1 グループアドレスには最大 100 アドレスが登録可能。
添付ファイルメールセキュリティ	有償オプション ※ 添付ファイルダウンロードリンク化及び、添付ファイル ZIP 暗号化機能。 ※ テキスト形式以外、及び、Outlook for Mac では正常に動作しません。 ※ 最低利用期間はオプション申込から 1 年間。

### 3. Web サービス (type-W) 機能一覧

機能	説明
Web ディスク容量	標準：10GB 有償オプション：5GB、30GB、50GB、100GB から選択。
データベース容量	標準：100MB 有償オプション：100MB 単位で最大 2000MB (2GB) まで可能。
Web サーバアクセス	HTTP：80 ポート HTTPS：443 ポート (独自 SSL は有償オプション) ※ Web サーバの IP アドレスは予告なしに変更する場合があります。
FTP サーバアクセス	FTP：20 ポート (データ) / 21 ポート (制御) ※ SFTP 未対応。 ※ FTP サーバの IP アドレスは予告なしに変更する場合があります。
共通 CGI	標準 (メール送信フォーム) ※ 入力項目：テキスト、プルダウン、ラジオボタン、チェックボックス、テキスト。
共通 CGI SSL 対応	有償オプション (DB 登録フォーム) ※新規申込終了。 ※ 入力項目：テキスト、プルダウン、ラジオボタン、チェックボックス、テキスト。 ※ 入力データは、DB から SSL 暗号化通信で取得。
独自 CGI	標準 ※ 詳しくは「独自 CGI 対応」を確認ください。
共有 SSL	標準 (TLS1.2、1.3)

	※ 共通ドメイン (canonet.ne.jp) のサーバ証明書。
独自 SSL	有償オプション (TLS1.2、1.3) ※ シマンテック セキュア・サーバ ID は、2020 年 9 月 18 日で新規・更新ともに受付を終了しました。 ※ JPRS 組織/ドメイン認証型証明書の有効期間は自動更新です。 ※ Web サービスを利用していない、もしくは DNS 編集機能を利用して他社 Web サービスを利用の場合は、証明書設定サービスは利用できません。
SSI	—
ページ認証	標準
インスタントホームページ	標準 ※ テンプレートから簡単にホームページが作成できます。
アクセスログ	標準 ※ アクセスログ設定を ON にする必要があります。 ※ ログ保存期間は最大 90 日を設定可能。
アクセス分析	標準 ※ アクセス分析設定を ON にする必要があります。 ※ アクセス集計結果 (過去 1 年間) を統計データとして表示します。
日本語ドメイン	有償オプション ※新規申込終了。 ※ 日本語ドメインを自社ドメインに転送します。
エラー画面カスタマイズ	標準 ※ エラー (401/403/404/503) 画面を編集できます。
WAF (Web アプリケーションファイアウォール)	標準 (SiteGuard による対応) ※ Web サーバ【W3】のみ提供となります。 ※ 初期設定は「有効」となっています。本機能を無効化する場合は、お客様にて「.htaccess」ファイルによる無効化設定が必要です。 ※ WAF 検知ログ機能、WAF 管理サイト機能はありません。

## ■ 独自 CGI 対応

	Webサーバ【W1】	Webサーバ【W2】
適用日	2017年2月以前にサービス開始	2017年3月以降にサービス開始 *2019年9月末以降サービス提供
プログラミング言語	Perl 5.12 PHP 5.2/4.4	Perl 5.21 PHP 5.6/7.0/7.3*
データベース	MySQL 5.1 ※ MyISAM ※ phpMyAdmin 3.3	MySQL 5.7 ※ MyISAM (／InnoDB) ※ phpMyAdmin 3.3
稼働確認 CMS	WordPress 3.0 Movable Type 5.0 EC-CUBE 2.4 Joomla! 1.5	WordPress 4.5 / 4.6 / 4.7 / 5.2* / 5.5* Movable Type 6.3 EC-CUBE 3.0 Joomla! 3.6

	Webサーバ【W3】	
適用日	2022年3月以降にサービス開始	
プログラミング言語	Perl 5.34 PHP 7.4/8.0/8.1/8.2	
データベース	MySQL 5.7 ※ MyISAM (／InnoDB) ※ phpMyAdmin 3.3	
稼働確認 CMS	WordPress 5.8 (PHP 7.4/8.0 の場合) WordPress 6.4 (PHP 8.1/8.2 の場合)	

- ※ 稼働確認 CMS は、基本的な稼働を確認したもので動作保証するものではありません。
- ※ CMS の導入設定はお客様にて実施してください。
- ※ 独自 CGI でメール送信コマンド (sendmail) を使用する場合、送信元メールアドレスは契約ドメインのメールアドレスを指定してください。
- ※ 独自 CGI / CMS をご利用の際は、事前にトライアルにて動作検証してください。
- ※ Webサーバ【W1】をご利用の場合、WordPress の管理画面から WordPress のアップデート及びプラグインの更新ができません。
- ※ Webサーバ【W3】の提供開始をもって、以降の稼働確認 CMS は全ての Webサーバ環境において WordPress のみとなります。

## ■ 対応コンテンツ形式

コンテンツ形式	対応状況	備考
HTML	○	
JavaScript	○	
Java アプレット	○	
Java サブレット	×	
スタイルシート	○	
CGI	○	
SSI	×	
PHP	○	
MySQL	○	
Flash	○	
Compact HTML (i モード)	○	
HDML (EZweb)	○	
RealAudio/RealVideo	○	※
QuickTime	○	※
Windows Media	○	※
ASP (Active Server Pages)	×	
JSP (Java Server Pages)	×	

※HTTP ストリームを使用する方法のみ利用できます。(RealServer、QuickTime Streaming Server、Windows Media サービス等は設置できません。)

## 4. DNS サービス (type-M/W/D 共通) 機能一覧

機能	説明
編集可能レコード	Aレコード CNAMEレコード MXレコード (1レコードのみ) TXTレコード SRVレコード ※ 上記にないレコードタイプは編集不可となります。 ※ DNS の仕組みを十分ご理解頂いている場合のみご利用ください。
編集反映タイミング	編集レコードは、DNS ゾーン情報に即時反映となります。 ※ インターネット上の DNS が落ち着くまでには時間がかかります。 ※ 他社からドメイン移行する場合は、サービス開始日 (ドメイン移行日) の午前 5 時が切り替えのタイミングとなります。 ※ DNS を事前登録された場合は、DNS レコードはサービス開始日 (ドメイン移行日) の午前 5 時にインターネット上に反映します。反映は事前登録された DNS レコードよりも HOME サービスをご利用いただくために必要と

	<p>なる DNS レコードが優先されますのでご了承ください。従って、設定内容によっては、DNS 設定するまでの間、外部サービスにアクセスできない時間帯が発生しますのでご了承ください。</p> <p>※ 反映時刻を指定することはできません。</p>
--	--

## 5. 動作環境・注意事項

Internet Explorer 11 が 2022 年 6 月 15 日でサポート終了となりました。以降のご利用ブラウザにつきましては、動作確認環境をご確認ください。

### ■ マイデスクの動作確認ブラウザ

対応 OS	ブラウザ
Windows 11	Microsoft Edge 128.0
Windows 10	Microsoft Edge 98.0
Mac OS X 10.13	Safari 11
Mac OS X 10.12	Safari 11

※ IE10 以前をご使用の場合は、「TLS1.2」を有効にしてください。

### ■ 動作確認メールソフト

対応 OS	メールソフト
Windows 系	Outlook 2019
	Outlook 2016
	Outlook MicroSoft365
Mac 系	Mac OS 11.0 標準メールソフト
	Mac OS 10.12 標準メールソフト
	Mac OS 10.11 標準メールソフト

### ■ WebMail (ウェブメール) の主な動作確認ブラウザ

対応 OS	ブラウザ
Windows 11	Microsoft Edge 128.0
Windows 10	Microsoft Edge 124
Mac OS 11.0	Safari
Android 系	下記参照。
iOS 系	下記参照。

※ クライアント及びスマートフォンの対応状況について詳しくは、クオリティア社の「Active! mail 6.59.03」に関する項目を参照してください。

PC ブラウザ対応表 (Active! mail 6.59.03)

[https://www.qualitia.co.jp/support/am/2020/01/30\\_1400.html](https://www.qualitia.co.jp/support/am/2020/01/30_1400.html)

スマートフォン対応表 (Active! mail 6.59.03)

[https://www.qualitia.co.jp/support/am/2020/01/30\\_1300.html](https://www.qualitia.co.jp/support/am/2020/01/30_1300.html)

Active mail に記載されている一部の機能（スケジューラー、迷惑メールフィルター、ファイル管理等）は利用できません。

#### ■ IPv6 対応

HOME 自社ドメインホスティングサービスは、IPv6 対応はしていません。

#### ■ アクセス制限

セキュリティ向上の一環として、海外 IP アドレスからのアクセスを制限しております。アクセス制限はマイデスク、メール送信サーバ、FTP サーバとなります。国内 IP アドレスからのアクセスであっても、ごくまれに国内判別ができずアクセスができない場合があります。

#### ■ メールアドレスおよびマイデスク ID のパスワード

メールアドレスおよびマイデスク ID のパスワードは、大文字、小文字、数字、記号を含む 8 文字以上を推奨します。パスワード強度不足（3 種 8 文字未満）の場合は、アカウントロックする場合があります。

#### ■ メールアドレスの不正利用検知、大量メール送信検知に関して

メールアドレスの不正利用を検知した場合および、大量メール送信を検知した場合は、該当のメールアドレスをアカウントロックする場合があります。アカウントロックが繰り返され、不正利用されている、または、その恐れが非常に高いと判断される場合は、事前に予告なくメールアドレスのパスワード初期化、マイデスク ID のパスワード初期化及び、状況が改善されるまでメール送信を停止する対応等を追加で実施する場合があります。これら処置が実施された場合、メール送受信ができなくなります。

#### ■ マイデスクにおける管理者登録

マイデスクは、初期管理者以外に「管理者」を最低一人登録する必要があります。

## 6. サービス情報

HOME 自社ドメインホスティングサービスに関する情報は下記に掲載します。

新着情報	<a href="https://www.canonet.ne.jp/member/new.html">https://www.canonet.ne.jp/member/new.html</a>
メンテナンス情報	<a href="https://www.canonet.ne.jp/member/mainte.html">https://www.canonet.ne.jp/member/mainte.html</a>
障害情報	<a href="https://www.canonet.ne.jp/member/pro.html">https://www.canonet.ne.jp/member/pro.html</a>

以上