

■ HOME type-M 添付ファイルメールセキュリティオプション 機能仕様


添付ファイルメールセキュリティオプションは、HOME type-M において添付ファイルダウンロードリンク化および、添付ファイル ZIP 暗号化を行うオプションサービスです。

本書に記載の内容は **2024 年 7 月時点** です。本書は予告なく変更する場合があります。


1. サービス概要図

添付ファイルメールセキュリティオプションでは、添付ファイルダウンロードリンク化および、添付ファイル ZIP 暗号化をご利用いただけます。

■ 添付ファイルダウンロードリンク化



■ 添付ファイル ZIP 暗号化



※パスワード送付方法は2つ。送信者自身で宛先へパスワードを送付する、自動で宛先へパスワードを送付する（時間指定が可能）。

※初期設定は、添付ファイルダウンロードリンク化です。添付ファイル ZIP 暗号化をご利用の場合は、管理者サイトで設定変更が必要です。

2. 機能一覧（添付ファイルダウンロードリンク化）

機能	説明
基本機能	添付ファイルをメールから分離およびダウンロードサイトに保存し、ダウンロード URL を送信 送信者は、ダウンロードサイトに保存された添付ファイルのアクセス権を設定可能 ※ ダウンロードリンク化可能なファイル数は、上限 98 個
対象となるメール	他社ドメイン宛の「送信メール」が対象 ※ 自社ドメイン間のメールは対象外 ※ 宛先に自社ドメインと他社ドメインが混在の場合は、他社ドメイン宛のみダウンロードリンク化されます
公開設定	アドレスごとに指定可能
公開期間	添付ファイルの公開期間を設定可能 ※ 公開期間は 1～30 日の間で指定可能
ダウンロード回数制限	添付ファイルのダウンロード可能回数を設定可能 ※ ダウンロード回数は 1～20 回の間で指定可能
ダウンロードサイトへのログイン	受信者は、ワンタイムパスワード/ ソーシャル認証（Microsoft / Google）にてログイン可能 ※ ワンタイムパスワード：有効時間 10 分、桁数は 6 桁
優先送付設定	優先送付から除外する宛先アドレスを指定 ※ 全ての宛先が優先送付除外対象アドレスにマッチした場合、添付ファイルは ZIP 暗号化で送信されます ※ 宛先に除外対象アドレスとその他が混在の場合は、すべての宛先がダウンロードリンク化されます ※ 自社メンバ（上司等）を含めた送信もマッチ条件に含まれます。当機能を利用する場合は、自社アドレスも除外対象アドレスに登録してください。自社アドレスについては、「*@自社ドメイン」で指定可能です
除外設定 宛先ごと（ホワイトリスト）	特定の「宛先」のダウンロードリンク化を除外 ※ 添付ファイルのダウンロードリンク化、ZIP 暗号化利用から除外する宛先アドレスを指定 ※ ドメイン指定も可（*@ドメインで指定） ※ 全ての宛先が除外対象アドレスにマッチした場合、添付ファイルはダウンロードリンク化されずに送信されます ※ 宛先に除外対象アドレスとその他が混在の場合は、すべての宛先がダウンロードリンク化されます ※ 自社メンバ（上司等）を含めた送信もマッチ条件に含まれます。当機能を利用する場合は、自社アドレスも除外対象アドレスに登録してください。自社アドレスについては、「*@自社ドメイン」で指定可能です

除外設定 件名指定	特定の「件名」のダウンロードリンク化を除外 ※ 利用可能文字：英数字（全角半角）、全角ひらがな、カタカナ（全角半角）、漢字（環境依存文字除く）、記号（環境依存文字除く、Unicodeで印字可能な記号のみ） ※ 英数字、カタカナ、記号は半角文字と全角文字が同じ文字として扱われます。半角文字もしくは全角文字どちらかを利用し、除外対象に登録してください ※ 半角スペースを含む文字列を登録する場合は、キーワード全体をダブルクォーテーションで囲ってください 例：“Subject Exclusion” ※ 論理式の特殊記号「(」、「」」、「&」、「 」を含む文字列を登録する場合は、キーワード全体をダブルクォーテーションで囲ってください 例：“(*)” ※ 1行あたり8191バイト以内、30000行（30000個のキーワード）まで
-----------	--

- ※ HOME type-M/マイデスクにおいてメール転送設定を利用の場合、転送先メールアドレスへの転送はダウンロードリンク化されません。
- ※ HOME type-M/グループアドレス設定を利用の場合、グループアドレスのメンバへの配送はダウンロードリンク化されません。
- ※ メッセージの形式はテキスト形式にして送信してください。
- ※ 任意の固定パスワードを設定する機能はありません。
- ※ 送信元メールアドレスでダウンロードリンク化を除外する機能はありません。
- ※ ファイル拡張子でダウンロードリンク化を除外する機能はありません。
- ※ 除外条件をグルーピングする機能はありません。
- ※ 受信者向け通知文について
 - ・ローカル言語選択で「日本語」とした場合、送信文字コードが ISO-2022-JP のメールに対しては、日本語の通知文を挿入し、それ以外の言語のメールに対しては英語の通知文を挿入します。
 - ・ローカル言語選択で「中国語」とした場合、送信文字コードが GB2312 のメールに対しては、中国語の通知文を挿入し、それ以外の言語のメールに対しては英語の通知文を挿入します。
 - ・ローカル言語選択で「Unicode」とした場合、送信文字コードが UTF-8 のメールに対しては、英語の通知文を挿入し、それ以外の言語のメールに対しては英語の通知文を挿入します。
- ※ ご利用のメールソフトによっては送信文字コードの選択ができず、日本語での通知文にならない場合があります。その場合は、管理者サイトにおいて以下のような定型文（英語）への変更を検討ください。ただし、定型文（英語）を変更した場合、英語での通知ができなくなります。なお、ダウンロードリンクサイトは中国語、英語表記に対応しておりません。

<設定画面：添付ファイルの公開期間、リンクの有効期限を指定する>

受信者向け通知文	定型文（ローカル言語）	デフォルト: 本メールの添付ファイルはダウンロードサイトにアップロードされました。 添付ファイルをダウンロードするには以下のURLをクリックしてください。 \$DOWNLOAD_LINK (ダウンロード期限 \$DOWNLOAD_DATE) ローカル言語選択: 日本語 ▼	コピーして貼り付け
	定型文（英語）	ドされました。 添付ファイルをダウンロードするには以下のURLをクリックしてください。 \$DOWNLOAD_LINK (ダウンロード期限 \$DOWNLOAD_DATE) デフォルト: The attachment of this email has been uploaded to the download site. Click the following URL to download the attachment. \$DOWNLOAD_LINK (Available download until \$DOWNLOAD_DATE)	

- ※ 添付ファイル名に半角カタカナが含まれる場合、ダウンロードリンク化においてファイル名が文字化けする場合があります。ファイルデータ自体には影響ありません。なおリッチテキスト形式のメール送信において、添付ファイルに半角カタカナが含まれている場合、メールが送信されずバウンスメール（配達失敗通知）となるケースがあります。
 - ※ 添付ファイル公開設定画面において、「メールアドレスの取得に失敗しました。」と表示された場合は、情報取得に時間がかかっているため、時間をおいてから確認してください。
 - ※ ダウンロードリンク化において、ダウンロードができる認証ユーザとして受信者のメールアドレスを登録します。メール宛先に社外メーリングリストを指定した場合、メーリングリストのアドレス展開前後で認証ユーザとしてのメールアドレスが変わり、受信者自身でのメールアドレスでダウンロードができない場合があります。受信者自身のメールアドレスでダウンロードできない場合は、メーリングリストのメールアドレスでお試ください。また、メーリングリストのメールアドレスでワンタイムパスワードを発行した場合、メーリングリスト宛に通知メールが送信されます。
 - ※ 受信者において、ワンタイムパスワード通知メールが届かない場合があります。
 - ・携帯キャリアメールアドレスで『なりすまし対策』など設定されている場合
 - ・受信側のメール環境にて、迷惑メール対策などを実施している場合
 - ・迷惑メールフォルダや個別作成フォルダなどに自動で振り分けている場合
- 受信者より連絡を受けた場合、以下方法にてご対応をお願いします。
- ・『なりすまし対策』や『迷惑メール対策』などのホワイトリストへ登録
ワンタイムパスワード通知メールは、「no-reply@guardianwall.jp」より送付
 - ・迷惑メールフォルダなど自動で振り分けられていないか確認
 - ・PC メール宛に再送信
- ※ 受信者において、ダウンロードサイトへのアクセスが社内プロキシ、UTM 等のセキュリティ装置などで制限された場合、受信者側のセキュリティ環境をご確認ください。ダウンロードサイトは以下の URL となりますので、ウ

ウェブフィルタ等の許可設定を実施してください。「*」は文字列が可変となりますのでワイルドカードとして許可設定を実施してください。

https://bcosdl*.guardianwall.jp/*

- ※ 受信者において、利用ブラウザの言語設定に基づき、ダウンロードサイトが日本語・英語表示に切替わります。
- ※ 受信者において、ダウンロードサイトにアクセスする際、ログイン認証後ログイン状態を最大 14 日間維持します。ログイン状態を維持している間は、ログイン認証せずにダウンロードサイトへアクセスすることができます。ログイン状態の維持期間の変更はできません。ブラウザ終了時にキャッシュを削除するよう受信者ブラウザの設定を変更する、もしくは、ダウンロードサイトでのログアウトを実施することでログイン状態を解除することができます。
- ※ 送信者において、ファイル公開設定の通知メールが届かない場合があります。
 - ・個別作成フォルダなどに自動で振り分けられていないか確認
 - ファイル公開設定の通知メールは、「root@自社ドメイン」より送付
 - ・本サービスにおいて「root@自社ドメイン」で通知を行いますが、アカウント作成は不要です。
 - 「root@自社ドメイン」への返信はできません。
- ※ 送信者において、ファイル公開設定へのアクセスが社内プロキシ、UTM 等のセキュリティ装置などで制限された場合、送信者側のセキュリティ環境をご確認ください。ファイル公開設定は以下の URL となりますので、ウェブフィルタ等の許可設定を実施してください。「*」は文字列が可変となりますのでワイルドカードとして許可設定を実施してください。

https://hmsywk*.guardianwall.jp:443/*
- ※ 他社ドメインから受信したメールはダウンロードリンク化されません。

3. 機能一覧（添付ファイル ZIP 暗号化）

機能	説明
基本機能	添付ファイルを 1 つの ZIP ファイルに圧縮し、自動でパスワードを付与 パスワード遅延機能にて送信者が確認 / 送出 / 削除することが可能 ※ 暗号化可能なファイル数は、上限 98 個
対象となるメール	他社ドメイン宛の「送信メール」が対象 ※ 自社ドメイン間のメールは対象外 ※ 宛先に自社ドメインと他社ドメインが混在の場合は、他社ドメイン宛のみ ZIP 暗号化されます
暗号化方式	パスワード付き ZIP / 暗号化強度の高い AES256 での暗号化 ZIP を利用可能 ※ AES256 方式で暗号化した場合は、AES256 方式の展開に対応した ZIP ファイル展開ソフトウェアが必要になります
パスワード文字列	ランダム ※ 12 文字の英数字記号のランダムパスワード
パスワード通知方法	送信者自身で宛先アドレスへパスワードを送付する / 自動で宛先アドレスへパスワードを送付する（時間指定が可能）ことが可能

パスワード通知遅延時間	宛先へのパスワード通知を一定時間遅延させることが可能 ※ 遅延時間は 0～1440 分の間で指定可能
暗号化後のファイル名	自動付与(yyyyymmddhhmmss.zip) 例：20200616145552.zip
AES256 設定	添付ファイルを強固な暗号化(AES256)で送付する宛先アドレスを指定 ※ 全ての宛先が AES256 対象アドレスにマッチした場合、添付ファイルは AES256 による ZIP 暗号化で送信されます ※ 宛先に AES256 対象アドレスとその他が混在の場合は、すべての宛先が ZIP 暗号化（通常）されます ※ 自社メンバ（上司等）を含めた送信もマッチ条件に含まれます。当機能を利用する場合は、自社アドレスも AES256 対象アドレスに登録してください。自社アドレスについては、「*@自社ドメイン」で指定可能です
優先送付設定	優先送付から除外する宛先アドレスを指定 ※ 全ての宛先が優先送付除外対象アドレスにマッチした場合、添付ファイルはダウンロードリンク化で送信されます ※ 宛先に除外対象アドレスとその他が混在の場合は、すべての宛先が ZIP 暗号化されます ※ 自社メンバ（上司等）を含めた送信もマッチ条件に含まれます。当機能を利用する場合は、自社アドレスも除外対象アドレスに登録してください。自社アドレスについては、「*@自社ドメイン」で指定可能です
除外設定 宛先ごと （ホワイトリスト）	特定の「宛先」の ZIP 暗号化を除外 ※ 添付ファイルのダウンロードリンク化、ZIP 暗号化利用から除外する宛先アドレスを指定 ※ ドメイン指定も可（*@ドメインで指定） ※ 全ての宛先が除外対象アドレスにマッチした場合、添付ファイルは ZIP 暗号化されずに送信されます ※ 宛先に除外対象アドレスとその他が混在の場合は、すべての宛先が ZIP 暗号化されます ※ 自社メンバ（上司等）を含めた送信もマッチ条件に含まれます。当機能を利用する場合は、自社アドレスも除外対象アドレスに登録してください。自社アドレスについては、「*@自社ドメイン」で指定可能です
除外設定 件名指定	特定の「件名」のダウンロードリンク化を除外 ※ 利用可能文字：英数字（全角半角）、全角ひらがな、カタカナ（全角半角）、漢字（環境依存文字除く）、記号（環境依存文字除く、Unicode で印字可能な記号のみ） ※ 英数字、カタカナ、記号は半角文字と全角文字が同じ文字として扱われます。半角文字もしくは全角文字どちらかを利用し、除外対象に登録してください

	※ 半角スペースを含む文字列を登録する場合は、キーワード全体をダブルクォーテーションで囲ってください 例：“Subject Exclusion” ※ 論理式の特殊記号「(」、「)」、「&」、「 」を含む文字列を登録する場合は、キーワード全体をダブルクォーテーションで囲ってください 例：“(*)” ※ 1行あたり8191バイト以内、30000行（30000個のキーワード）まで
--	---

- ※ HOME type-M/マイデスクにおいてメール転送設定を利用の場合、転送先メールアドレスへの転送は ZIP 暗号化されません。
- ※ HOME type-M/グループアドレス設定を利用の場合、グループアドレスのメンバへの配送は ZIP 暗号化されません。
- ※ メッセージの形式はテキスト形式にして送信してください。
- ※ 任意の固定パスワードを設定する機能はありません。
- ※ 送信元メールアドレスで ZIP 暗号化を除外する機能はありません。
- ※ ファイル拡張子で ZIP 暗号化を除外する機能はありません。
- ※ 除外条件をグルーピングする機能はありません。
- ※ ZIP 暗号化されたファイルを展開する場合は、「UTF-8」に対応している展開ソフトウェアをご利用ください。「UTF-8」に対応していない展開ソフトウェアを利用した場合、ファイル名が文字化けします。ファイルデータ自体には影響ありません。
- ※ 受信者または送信者において、パスワード通知メールが届かない場合があります。
 - ・個別作成フォルダなどに自動で振り分けられていないか確認
 - パスワード通知メールは、「root@自社ドメイン」より送付
 - ・本サービスにおいて「root@自社ドメイン」で通知を行いますが、アカウント作成は不要です。「root@自社ドメイン」への返信はできません。
- ※ 「自動で宛先アドレスへパスワードを送付する（時間指定が可能）」を選択した場合、パスワード遅延時間を設定していても、送信者への通知メールに記載された URL より宛先へのパスワード通知メールの取消や即時送信が可能です。この場合、URL へアクセスした時点で取消や送信処理が実行されるため誤操作に注意してください。
- ※ 送信者において、パスワード確認／送出／削除 URL へのアクセスが社内プロキシ、UTM 等のセキュリティ装置などで制限された場合、送信者側のセキュリティ環境をご確認ください。パスワード確認等は以下の URL となりますので、ウェブフィルタ等の許可設定を実施してください。「*」は文字列が可変となりますのでワイルドカードとして許可設定を実施してください。
https://hmsywk*.guardianwall.jp:443/*
- ※ 他社ドメインから受信したメールは ZIP 暗号化されません。

4. 機能一覧（宛先 BCC 変換機能）

機能	説明
基本機能	宛先の To / CC のアドレスを、自動で BCC に変換して送信 ※ BCC 変換後の To / CC アドレスは、ブランク（アドレスを表示しない）
対象となるメール	他社ドメイン宛の「送信メール」が対象 ※ 自社ドメイン間のメールは対象外 ※ 宛先に自社ドメインと他社ドメインが混在の場合は、他社ドメイン宛のみ BCC 変換されます
宛先 BCC 変換条件	ドメイン数を指定可能 ※ ドメイン数は、1～15 種類以上の間から指定可能

- ※ 宛先 BCC 変換機能の変換条件において、宛先 BCC 変換対象となった場合、添付ファイルダウンロードリンク化および添付ファイル ZIP 暗号化はされません。
- ※ 宛先 BCC 変換機能については、お客様にて十分な評価、判断を実施してからご利用ください。

5. その他（動作環境、注意・補足事項）

■ 管理者向けおよび一般ユーザー向け画面の動作確認ブラウザ

対応ブラウザ
Chrome
Microsoft Edge
iOS (safari)
Android (Chrome)

- ※ iOS、Android はスマートフォン対応画面のみ。
- ※ Microsoft Edge の利用バージョンによっては、管理者サイトの項目表示が見切れる場合があります。以下、Microsoft Edge の設定変更により改善する場合があります。
Microsoft Edge ブラウザ右上の「・・・」-「設定」-「外観」を選択し、「フォント」-「フォントのカスタマイズ」をクリックします。「最小フォント サイズ」を”13”以下に設定してください。



■ サービス開始通知後のお客様設定に関して／管理者サイトに関して

サービス開始通知後、クラウドサービスポータルサイト（CSPS）において、「サービス登録完了書」を確認ください。サービス登録完了書に記載の URL、ログイン ID、パスワード（初期値）で管理者サイトへログインし、お客様にて運用設定を実施してください。運用設定はサービス開始前に事前設定することも可能です。サービス開始時の初期設定値につきましては、「管理者サイト（サービス開始時の初期値設定）」を確認ください。

※ 本サービスの利用ガイド（管理者向け／利用者向け）につきましては以下をご確認ください。

https://cmj-crmsystem.my.site.com/3Cs/HC_FAQDetail?id=a3P2x000000lbprEAA

※ HOME サービスにおいて、設定代行メニューはありません。

※ 提供する管理者アカウントは 1 つとなります。複数の管理者アカウントは提供しておりません。

※ 管理者サイトにおいて過度に複雑なルールを設定すると、運用が煩雑となり抜け漏れの原因にもなりますのでご注意ください。また、設定変更の際は、お客様にて十分な評価、判断を実施してからご利用ください。

※ 管理者サイトでの設定変更は、全ての送信メールに適用されます。

※ 管理者サイトとマイデスクは異なります。

※ 本サービスは、サービス開始日未明～早朝に利用切替となります。

■ 注意・補足事項

※ 本サービスの提供は、HOME type-M（メールサービス）のみとなります。Canonet ホスティングにおいて本サービスの提供はありません。また、HOME type-M を契約せずに本サービスのみのお申込はできません。

※ 本サービスは、「GUARDIANWALL Mail セキュリティ・クラウド MailConvert on Cloud ベーシック」を利用しています。

※ 本サービスの最低利用期間は本オプションの課金開始日から 1 年間となります（途中解約の場合は違約金が発生します）。

※ 本サービスのメール送受信サイズは、HOME type-M に準じます（最大 20MB/通、添付ファイルがある場合は、最大 13～15MB 程度となります）。

※ S/MIME など暗号化された状態で送信されるメールにおいては、添付ファイルダウンロードリンク化、添付ファイル ZIP 暗号化および宛先 BCC 変換機能を利用することはできません。

※ html 形式やリッチテキスト形式などテキスト形式以外を使用した場合は正常に動作しません。

なおリッチテキスト形式のメール送信において、添付ファイルに半角カタカナが含まれている場合、メールが送信されずバウンスメール（配達失敗通知）となるケースがあります。

※ html 等のメール形式で画像ファイル等を埋め込んでメール送信した場合、埋め込み画像についても添付ファイルとして扱われ、添付ファイルダウンロードリンク化、添付ファイル ZIP 暗号化が行われます。ただし、添付ファイルダウンロードリンク化においては、管理者サイト[添付ファイルの公開期間、リンクの有効期限を指定する]-[詳細]より、[HTML 埋め込み画像]-[ダウンロードリンク化除外設定]を変更することで埋め込み画像ファイルを添付ファイルダウンロードリンク化の対象から除外することができます（添付ファイル ZIP 暗号化にはこれら除外設定機能はありません）。

※ 本サービスは、宛先数（TO,CC,BCC 計）が 50 件までとなります。50 件を超えたメールを送信した場合は、自動的に 50 件毎に分割して配送されます。そのため、パスワード通知等の各種通知メールも分割されたメー

ルごとに届きます。

- ※ 送信者が添付するファイルに予めパスワードを設定して送信した場合も、本サービスの対象となります。
- ※ 以下設定を変更する場合は、設定内容を反映するためにメールの配送が一時的に遅延します。
 - ・送付方法の除外設定
 - ・添付ファイル ZIP 暗号化の強度設定
 - ・添付ファイル ZIP 暗号化のパスワード送付方法
 - ・宛先 BCC 変換機能の設定
- ※ OutlookforMac では正常に動作しません。Mac のメールソフトでは正常に動作しない場合がありますので、事前に HOME コンタクトセンターへご確認ください。
- ※ 大量メールの送信においては、下記ご留意事項を遵守利用ください。
 - ・大量メール一回当たりのメール送信数は、最大 500 通以下に制限ください。
 - ・大量メール一通当たりの送信メールサイズは、最大 50KB 以下に制限ください。
 - ・大量メールを複数送信する場合は、30 分以上間隔を空けて送信してください。
- ※ メールアドレスおよびマイデスク ID のパスワードは、大文字、小文字、数字、記号を含む 8 文字以上を推奨します。パスワード強度不足（3 種 8 文字未満）の場合は、アカウントロックする場合があります。
- ※ メールアドレスの不正利用を検知した場合および、大量メール送信を検知した場合は、該当のメールアドレスをアカウントロックする場合があります。アカウントロックが繰り返され、不正利用されている、または、その恐れが非常に高いと判断される場合は、事前に予告なくメールアドレスのパスワード初期化、マイデスク ID のパスワード初期化及び、状況が改善されるまでメール送信を停止する対応等を追加で実施する場合があります。これら処置が実施された場合、メール送受信ができなくなります。
- ※ 「GUARDIANWALL Mail セキュリティ・クラウド」で提供する他のサービスとは、一緒に契約できない場合があります。
- ※ 従来の添付ファイル自動 ZIP パスワード化オプションと本サービスの併用はできません。
- ※ 従来の添付ファイル自動 ZIP パスワード化オプションの設定内容は本サービスへ引継がれません。本サービスの導入にあたってはお客様にて改めて設定ください。
- ※ 定期メンテナンスは、毎月第 2 木曜日 AM2:00～AM5:00 となります。メンテナンス中はメール遅配や到着順序が変わる場合があります。

■ 管理者サイト（設定メニュー）



Mailセキュリティ・クラウド

ベーシック

MailConvert

MailFilter

MailArchive

管理メニュー

MailConvert

1. 添付ファイルの送付方法

送付方法の選択

☒ 添付ファイルダウンロードリンク化を利用する ①

☐ 添付ファイルZIP暗号化を利用する ①

☐ 両方利用する（優先送付：☐ ダウンロードリンク化 ☐ ZIP暗号化） ①

☐ 優先送付から除外する宛先アドレスを指定する（ZIP暗号化で送付する） ①

詳細

送付方法の除外設定

☐ 添付ファイルのダウンロードリンク化、ZIP暗号化利用から除外する宛先アドレスを指定する ①

☐ 添付ファイルのダウンロードリンク化、ZIP暗号化利用から除外するメールの件名を指定する ①

詳細

2. 添付ファイルの設定

添付ファイルダウンロードリンク化を利用の場合

添付ファイルの公開期間、リンクの有効期限を指定する ①

添付ファイルダウンロードリンク化を実施した添付ファイルの公開状態を確認する／保存期間を設定する ①

詳細

添付ファイルZIP暗号化を利用の場合

添付ファイルZIP暗号化の強度設定

☐ 添付ファイルを強固な暗号化(AES256)で送付する宛先アドレスを指定する ①

詳細

添付ファイルZIP暗号化のパスワード送付方法

☒ 送信者自身で宛先アドレスへパスワードを送付する ①

☐ 自動で宛先アドレスへパスワードを送付する（時間指定が可能） ①

詳細

3. 宛先アドレス漏えい防止設定

☐ 宛先アドレスを自動的にBcc変換する ①

詳細

✓ 更新

✕ キャンセル

Copyright © 2022-2024 Canon Marketing Japan Inc. ALL RIGHT RESERVED

■ 管理者サイト（サービス開始時の初期値設定）

大項目	中項目	小項目	設定値		
1. 添付ファイルの送付方法	送付方法の選択	—	添付ファイルダウンロードリンク化を利用する		
	送付方法の除外設定	添付ファイルのダウンロードリンク化、ZIP暗号化利用から除外する宛先アドレスを指定する	なし		
		添付ファイルのダウンロードリンク化、ZIP暗号化利用から除外するメールの件名を指定する	なし		
2. 添付ファイルの設定	添付ファイルダウンロードリンク化を利用の場合	添付ファイルの公開期間、リンクの有効期限を指定する	添付ファイル公開期間	最大公開期間	14日
				デフォルト公開期間	7日
			添付ファイルダウンロード回数	最大ダウンロード回数	10回
				デフォルトダウンロード回数	5回
			添付ファイル公開設定の初期状態	非公開	
			送信者用問合せコード有効期限	14日	
			HTML埋め込み画像	ダウンロードリンク化除外設定	オフ
				ダウンロードリンク化除外最大サイズ	OKバイト
			送信者向け通知文	通知メール件名	Notification: Your mail was converted from attachments to link (\$SUBJECT)
				通知メール本文	あなたが送信したメールの添付ファイルはリンク変換されました。 ファイル公開設定を以下より確認してください。 設定を変更する場合は \$DOWNLOAD_DATEまでに実施するようにお願い致します。 \$URLCONV_LINK
			受信者向け通知文	定型文挿入位置	本文の先頭
				定型文（ローカル言語）	本メールの添付ファイルはダウンロードサイトにアップロードされました。 添付ファイルをダウンロードするには以下のURLをクリックしてください。 \$DOWNLOAD_LINK （ダウンロード期限 \$DOWNLOAD_DATE）
				ローカル言語選択	日本語
3. 宛先アドレス漏えい防止設定	宛先アドレスを自動的にBcc変換する	—	なし		
		添付ファイルZIP暗号化(AES256)で送付する宛先アドレスを指定する	なし		
		添付ファイルZIP暗号化のパスワード送付方法	送信者自身で宛先アドレスへパスワードを送付する		

以上